

Démarche : Transmission à l'administration de l'attestation relative au montage et au fonctionnement d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration ou d'appareils AIS Intérieur

Organisme : Bureau des services fluviaux, Département du transport fluvial, Direction des transports ferroviaires, fluviaux et des ports

Identité du demandeur

Email

Etablissement
SIRET

Dénomination

Forme juridique

Formulaire

Ce formulaire doit être utilisé uniquement par les sociétés déjà habilitées pour l'installation, le remplacement, la maintenance et le contrôle de fonctionnement d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration ou d'appareils AIS Intérieur.

Les sociétés habilitées sont tenues, sous peine de suspension de leur habilitation, de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, les copies des attestations de montage et de fonctionnement qu'elle a délivrée au cours de l'année N-1.

Type d'appareil concerné par cette transmission

Sélectionnez un ou plusieurs types d'appareils

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles

☐ Appareil radar

☐ Indicateur de vitesse de giration

☐ Appareil AIS Intérieur

1 - INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE ORGANISME OU SOCIÉTÉ

Nom ou raison sociale

Téléphone

2 - INFORMATIONS CONCERNANT LE BATEAU

Catégorie du bateau

Sélectionnez la catégorie du bateau concerné

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ Bateau à passagers

☐ Bateau de marchandises

Nom du bateau

Numéro européen unique d'identification (ENI)

Nom du(des) propriétaire(s) du bateau

3 - NOM DE L'APPAREIL POUR LEQUEL EST DELIVRÉ L'ATTESTATION

Appareil radar

Sélectionnez un appareil radar

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ -aucun appareil radar-

☐ R 1.1 - Elna 3300, RSR 1000 - R-4-001

☐ R 1.2 - Alphascan 2000- R-4-005

☐ R 2.1 - JFS-364 / JFS 364 C - R-4-002

☐ R 2.2 - Swiss Radar Precision Navigator II - R-4-018

☐ R 3.1 - MK-4219 R - R-2-001

☐ R 3.2 - MK-4217R - R-2-001

☐ R 3.1 - MK-4219R - R-2-001

☐ R 3.2 - MK-4217R - R-2-001

☐ R 3.3 - MK-5217R MK-5219R - R-2-011

☐ R 3.4 - RZ-4217 R - R-2-002

☐ R 3.5 - Sperry Decca MK 6217 RT / 6219 RT - R-4-009

☐ R 3.6 - Elna 4007 TFT / 4009 TFT - R-4-010

☐ R 3.7 - MK 7216/17/19 - R-4-014 - e-01-014

☐ R 3.8 - Falcon 7216/17/19 - R-4-016 - e-01-016

☐ R 3.9 - Sigma 7216/17/19 - R-4-017 - e-01-017

☐ R 3.10 - MTH 7216/7/9 RT - R-4-019 - e-01-019

Transmission à l'administration de l'attestation relative au montage et au fonctionnement d'app

- ☐ R 4.1 - Furuno RHRS-2002 R - R-2-004
- ☐ R 4.2 - Furuno FR-2002 R - R-4-004
- ☐ R 4.3 - Furuno RHRS-2005 RC - R-4-008
- ☐ R 4.3 - Furuno RHRS-2014 - R-4-021 - e-01-021
- ☐ R 5.1 - Tesla RR 653 (M) - R-4-003
- ☐ R 6.1 - Decca RR 2175 RP 2195 - R-2-008
- ☐ R 6.2 - RR 2175 - R-2-008
- ☐ R 7.1 - Alphascan RR 3000 RR 3000 M - R-4-006
- ☐ R 8.1 - JMA-608-7/9 - R-4-007
- ☐ R 8.2 - JMA-609 /7, /9 - R-4-011
- ☐ R 8.3 - Elna 3407/09 - R-4-013
- ☐ R 8.4 - JRC JMA 610-6/-7/-9 - R-4-015
- ☐ R 9.1 - IN Radarpilot 720 ° - R-4-720
- ☐ R 10.1 - GEM LD-1804R/7, /9 - R-4-012
- ☐ R 10.2 - GEM LD-2204-RK/7-RK/9 - R-4-020 - e-01-020
- ☐ R 11.1 - Periskal Radar Overlay - R-4-101
- ☐ R 12.1 - Tresco Radar Overlay - R-4-102

Indicateur de vitesse de giration

Sélectionnez un indicateur de vitesse de giration

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

- ☐ -aucun indicateur de vitesse de giration-
- ☐ B 1.1 - Mark IV - 7
- ☐ B 1.2 - MK 4 - B 168
- ☐ B 1.3 - MK 4-7 - KN 854
- ☐ B 2.1 - Naviturn I - 8
- ☐ B 2.2 - Naviturn I - B 290
- ☐ B 3.1 - MK 8 - B - 9
- ☐ B 3.2 - MK 8/90 MK 8/300 MK 8 - B - B 127 A
- ☐ B 4.1 - WZ 918 M - 10
- ☐ B 4.2 - WZ 918 M - B 202
- ☐ B 5.1 - WZ 7491 - 11
- ☐ B 5.2 - WZ 7491 - KN 634
- ☐ B 6.1 - VM - 3R - 12
- ☐ B 7.1 - SWZ 2000 B - 13

Transmission à l'administration de l'attestation relative au montage et au fonctionnement d'app

- ☐ B 7.2 - SWZ 2000 B - KN 742
- ☐ B 8.1 - SWZ 2000 BS - 14
- ☐ B 8.2 - SWZ 2000 BS - KN 742
- ☐ B 8.3 - SWZ 2000 DS - KN 742 B
- ☐ B 9.1 - 410 - 016 - 15
- ☐ B 10.1 - 410 - 019 - 16
- ☐ B 10.2 - 410 - 019 Gyromat compact - KN 853
- ☐ B 10.3 - 410 - 024 - 22
- ☐ B 11.1 - RZ 7224/01-02 - KN 808
- ☐ B 11.2 - RZ 9924/02- KN 897
- ☐ B 11.3 - RZ 8500 - KN 897 A
- ☐ B 11.4 - Z 8082/01-02 - KSR 1004 BO
- ☐ B 11.5 - Combipilot RZ 9500 - KSR 1004 CO
- ☐ B 11.6 - Euro 300/ Delta 300 - KSR 102 200
- ☐ B 11.7 - Euro 500/ Delta 500 - KSR 102 300
- ☐ B 11.8 - RZ 8082 - KSR 1008 CO
- ☐ B 12.1 - 918 Mv - KN 683
- ☐ B 13.1 - SRS 0589 - KN 851 A
- ☐ B 13.2 - Tamam 0589 L - KSR 1001 AO
- ☐ B 14.1 - BWZ 79 - 17
- ☐ B 15.1 - WASP 1 - 18
- ☐ B 16.1 - RI 4225 - KN 880 A
- ☐ B 16.2 - RI 4225 B - KN 880 B KN 880 C
- ☐ B 16.3 - RI 4225 B - KN 921
- ☐ B 16.4 - RI 4225 AD - KN 935
- ☐ B 16.5 - RI 4225 BD - KN 935 C
- ☐ B 16.6 - RI 4225 D - KN 935 B
- ☐ B 16.7 - Hoeker 100 RI 4740 – RH 4822 - KSR 100 800
- ☐ B 16.8 - Hoeker 110 - KSR 101 600
- ☐ B 16.9 - Hoeker 300 - KSR 1008 BO
- ☐ B 16.10 - RI 4225-RH 4728 - KSR 101 000
- ☐ B 16.11 - RI 4225A-RH 4728 - KSR 101 000
- ☐ B 16.12 - RI 4225 AD-RH 4728 - KSR 101 000
- ☐

Transmission à l'administration de l'attestation relative au montage et au fonctionnement d'app

- ☐ B 16.14 - RI 4225BD-RH 4728 - KSR 101 000
- ☐ B 16.15 - RI 4225D-RH 4728 - KSR 101 000
- ☐ B 17.1 - Turnaid ST - KN 902 A
- ☐ B 17.2 - Turnaid 300 - KN 902 B
- ☐ B 17.3 - Turnmaster - KSR 1006 AO
- ☐ B 18.1 - Navigat/90 - 19
- ☐ B 18.2 - Navigat/90 - KN 916
- ☐ B 19.1 - Navrate - 20
- ☐ B 19.2 - Navrate II - 24
- ☐ B 20.1 - DEBEG 4800 - 21
- ☐ B 21.1 - INA/RTI 90 - KN 906
- ☐ B 22.1 - EM 310 - 23
- ☐ B 22.2 - MP 2001 - 25
- ☐ B 23.1 - EP 401 - KSR 101 500
- ☐ W 1.1 - ROT 2000 - R-2-003
- ☐ W 2.1 - 410-026 430-008 - R-4-099
- ☐ W 3.1 - EBW 300/ DBW 300 van der Velden - KSR 102 700-0893 / R-2-013
- ☐ W 3.2 - ECP 500/ DCP 500 van der Velden - KSR 102 800-0893 / R-2-014
- ☐ W 3.3 - Euro 300 / Delta 300 - R-2-013
- ☐ W 3.4 - Euro 500 / Delta 500 - R-2-014
- ☐ W 3.5 - Euro 500 Combipilot - R-2-016
- ☐ W 3.6 - SIGMA 300 - R-2-018
- ☐ W 3.7 - SIGMA 550 - R-2-019
- ☐ W 3.8 - SIGMA 500 - R-2-020
- ☐ W 4.1 - Turnmaster 2 - KSR 100 GBO-1093 / R-2-005
- ☐ W 4.2 - Turnmaster 2 - R-2-005
- ☐ W 5.1 - EBF 01 - R-4-098
- ☐ W 5.2 - EBF Kombipilot/ Alphontron-Basictriple - R-4-095
- ☐ W 5.3 - EBF 01a/Basicturn - R-4-094
- ☐ W 5.4 - Alphontriopilot MF 90°/min + EBF01A - R-1-088
- ☐ W 6.1 - TM 100 - 300 - R-2-010
- ☐ W 6.2 - WK 1 - R-4-097
- ☐ W 6.3 - TM 100 - 300 - R-2-010
- ☐

Transmission à l'administration de l'attestation relative au montage et au fonctionnement d'app

- ☐ W 7.1 - TurnMaster-40 - R-2-015
- ☐ W 7.2 - ECO 300 - R-2-017
- ☐ W 7.3 - ECO 500 - R-2-012
- ☐ W 8.1 - Alphaturn 90° MC / Alphaturn 300° MC - R-4-093
- ☐ W 8.2 - Alphaturn MF AI - R-4-092
- ☐ W 8.3 - Alphaturn 01 / KSR102900-0195 - R-2-007
- ☐ W 8.4 - AlphaTURN&RUDDER MFC - R-4-091
- ☐ IVW 001 - Falcon 300/500 - e-04-101
- ☐ FVT 001 - ST4710 + ST4790 ST4720 + ST4790 - e-01-090
- ☐ FVT 002 - Sigma 350 90°/min + RZ630 / S-300 - e-01-087
- ☐ FVT 003 - Sigma 350 300°/min + RZ630 / S-300 - e-01-087
- ☐ FVT 004 - AlphaTurn (River) MFM / MFL 90°/min, 300°/min + EBF01a - e-01-086
- ☐ FVT 005 - Titan 300 90°/min, 270°/min + S300 - e-01-085
- ☐ FVT 006 - Titan 500 90°/min, 270°/min + S300 - e-01-084
- ☐ FVT 007 - Titan 1000 90°/min, 300°/min + S300 - e-01-083

Appareil AIS Intérieur

Sélectionnez un appareil AIS Intérieur

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

- ☐ -aucun appareil AIS Intérieur-
- ☐ R-4-201 - R4 IAIS Transponder System (édition 1.0)*
- ☐ R-4-202 - Pro Tec Inland AIS (édition 1.0)*
- ☐ R-4-203 - NAUTICAST Inland AIS (édition 1.0)*
- ☐ R-4-204 - VDL 6000/Inland AIS system (édition 1.01)*
- ☐ R-4-205 - AIS 200 Inland AIS (édition 1.01)*
- ☐ R-4-206 - FA 150 AIS Transponder (édition 1.01)*
- ☐ R-4-207 - Voyager X3 Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 1.01)*
- ☐ R-4-208 - PROTEC W Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 1.01)*
- ☐ R-4-209 - OceanSat Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 1.01)*
- ☐ R-4-210 - Poseidon Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 1.01)*
- ☐ R-4-211 - AIS M3 Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 1.01)*
- ☐ R-4-212 - ComNav Voyager X3 Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 1.01)*
- ☐ R-4-213 - Transas AIS M-3 Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 1.01)*
- ☐ R-4-214 - PROTEC W 405-0017 Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 1.01)*
- ☐ R-4-215 - em-trak AIS100A combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 1.01)*

Transmission à l'administration de l'attestation relative au montage et au fonctionnement d'app

- ☐ R-4-216 - Explorer A4 Combined Class A / Inland AIS Transceiver R-4-217 - AIS A KAT-100 Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 1.01)*
- ☐ R-4-218 - CARBON PRO Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 1.01)*
- ☐ R-4-219 - VDL 6000 AIS Class A / Inland AIS Transponder (édition 1.01)*
- ☐ R-4-220 - R5 Solid AIS Transponder System Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 1.01)*
- ☐ R-4-221 - AIS 950 Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 1.01)*
- ☐ R-4-222 - Nauticast A2 Inland AIS (édition 1.01)*
- ☐ R-4-300 - CAMINO-701 Class A / Inland AIS (édition 2.0)
- ☐ R-4-301 - Orolia Type Z601; McMurdo Smartfind M5 Class A/Inland AIS (édition 2.0)
- ☐ R-4-302 - Sailor 6280/6281 AIS System (Class A/Inland AIS) (édition 2.0)
- ☐ R-4-303 - SIMRAD V5035 Class A / Inland AIS (édition 2.0)
- ☐ R-4-304 - R5 Solid AIS Transponder System Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 2.0)
- ☐ R-4-305 - Nauticast A2 Inland AIS Transponder (édition 2.0)
- ☐ R-4-306 - Poseidon Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 2.0)
- ☐ R-4-307 - Explorer A4 Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 2.0)
- ☐ R-4-308 - em-trak A100 combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 2.0)
- ☐ R-4-309 - KAT-100 Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 2.0)
- ☐ R-4-310 - OceanSat Class A / Inland AIS Transceiver (édition 2.0)
- ☐ R-4-311 - AIS 950 Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 2.0)
- ☐ R-4-312 - Transas AIS M-3 Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 2.0)
- ☐ R-4-313 - CARBON PRO Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 2.0)
- ☐ R-4-314 - FA-170 Class A / Inland AIS (édition 2.0)
- ☐ R-4-315 - Apollo Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 2.0)
- ☐ R-4-316 - A200 Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 2.0)
- ☐ R-4-317 - Koden KAT-300 Combined Class A / Inland AIS Transceiver (édition 2.0)

J'atteste avoir remis au propriétaire du bateau une notice d'utilisation qui devra être conservé à bord du bâtiment.

Cochez la mention applicable

- ☐ Oui
- ☐ Non

4 - ENGAGEMENT ET SIGNATURE

NOM

Prénom

Je certifie pouvoir représenter l'organisme/société transmettant l'attestation de montage et de fonctionnement dans le cadre de la présente formalité et je m'engage à faire une actualisation des informations fournies à chaque fin d'année civile.

Cochez la mention applicable

☐ Non

--

Cochez la case

Cochez la mention applicable

☐ Non

Pièce justificative à joindre en complément du dossier

☐ Document justifiant la qualité / fonction du demandeur à représenter l'organisme/société

Dûment daté et signé

Pièce justificative à joindre en complément du dossier

☐ Attestation relative au montage et au fonctionnement d'appareils radar

Récupérer le formulaire vierge pour mon dossier ; ;<http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Fiche%20%20-%20Mod%C3%A8le%20d%27attestation%20de%20montage.pdf>

Pièce justificative à joindre en complément du dossier

☐ Attestation relative au montage et au fonctionnement d'indicateurs de vitesse de giration

Récupérer le formulaire vierge pour mon dossier <http://www.ecologique-solaire.gouv.fr/sites/default/files/Fiche%20-%20Mod%C3%A8le%20d'attestation%20de%20montage.pdf>

Pièce justificative à joindre en complément du dossier

☐ Attestation relative au montage et au fonctionnement d'appareils AIS Intérieur

Récupérer le formulaire vierge pour mon dossier ; ;<http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Fiche%20%20-%20Mod%C3%A8le%20d%27attestation%20de%20montage.pdf>